



**POTENCIA TU CAMINO
CON SEGURIDAD**



LLANTAS Y NEUMÁTICOS
CATÁLOGO 2025 V2

DARROW
Soluciones para tu moto
Distribuidor oficial



CON
FLEX WHEELS
RINDEN TUS
LLANTAS,
RINDE
TU BOLSILLO.

NOMENCLATURA

ÍNDICE

130 / 70 - 13 63 P / TL 8 PR

ALTO DE LA LLANTA

ANCHO DE LA LLANTA

RIN

CARGA

VELOCIDAD

TIPO DE NEUMÁTICO

NÚMERO DE LONAS



**NUESTRA
MARCA**

WWW.LLANTASFLEXWHEELS.COM

DATOS TÉCNICOS

IMPERIAL	IMPERIAL 90% SERIE	MÉTRICA 90% SERIE	MÉTRICA 80% SERIE	ALFABÉTICA
2.25	-- --	70/90	80/80	-- --
2.50	3.10	80/90	80/80, 90/80	MH90
2.75	3.10	80/90	80/80, 90/80	-- --
3.00	3.60	90/90	100/80	MJ90
3.25	3.60	90/90	100/80	-- --
3.50	4.10	100/90	110/80	MM90
4.00	4.25, 4.60	110/90	120/80	MN90
4.25	4.70	120/90	130/80	MR90
4.50	5.10, 5.30	130/90	140/80	MT90
5.50	-- --	140/90	150/80	MU90
6.00	-- --	150/90	160/80	MV85

2.75-17

80/90-17



ÍNDICE DE CARGA

ÍNDICE	CARGA (KG)
47	175
48	180
50	190
51	195
52	200
53	206
54	212
55	218
58	236
59	243
60	250
61	257
62	265
63	272
64	280
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400

ÍNDICE DE VELOCIDAD

ÍNDICE	VELOCIDAD (KM / H)
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	>240
ZR	>240
W	>270
Y	>300

PR (PLY RATING)

RANGO DE CARGA	NÚMERO DE LONAS
C	6
D	8
E	10
F	12
G	14
H	16
J	18
L	20
M	22
N	24




*Imagen de referencia

TL/ TUBELESS (SELLOMATIC)

TT/TUBE TYPE (CON NEUMÁTICO)



COMPARATIVOS



VÁLVULAS

INSTRUCCIONES DE USO:

MANTENIMIENTO REGULAR

Presión de aire: mantén los neumáticos inflados a la presión recomendada según las especificaciones del fabricante.

Rotación: las llantas con sentido de giro, deben montarse de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Presión y balanceo: asegura el balanceo y la presión correcta de aire de acuerdo a las especificaciones del fabricante para garantizar el rendimiento y la seguridad de la llanta.

Revisión del desgaste: inspecciona la banda de rodamiento en busca de desgaste desigual, cortes o chipotes. Si el labrado está muy bajo (**cercano a las marcas del neumático**), es hora de cambiar la llanta.

INSPECCIÓN Y REPARACIÓN

Revisión de componentes:

Rin: debe estar limpio, sin daños ni corrosión.

Llanta: examina si hay desgaste excesivo, grietas, cuarteaduras o chipotes. La banda de rodamiento debe tener una profundidad mínima de 1.6 mm para garantizar un buen agarre y cumplir la ley.

Cámara interior (si aplica): usa siempre una cámara nueva para evitar rasgaduras.

Válvula (para llantas sin cámara): monta siempre válvulas nuevas.

Limpieza: limpia el rin con un cepillo de alambre antes de montar la nueva llanta.



GUÍA DE MONTAJE:

Compatibilidad: asegúrate de que el rin y la llanta sean compatibles en tamaño, requisitos de carga y presión.

El instalador debe usar su equipo de protección.

PROCESO DE MONTAJE (POR UN PROFESIONAL)

Lubricación: aplica un lubricante adecuado y de alta calidad (base de aceite vegetal), en la ceja de la llanta y el rin para facilitar el montaje y evitar daños.

Herramientas: utiliza herramientas adecuadas como destalonadores y palancas.

Montaje: con la asistencia mecánica de un destalonador, monta la llanta en el rin.

Presión y balanceo: asegura el balanceo y la presión correcta de aire de acuerdo a las especificaciones del fabricante para garantizar el rendimiento y la seguridad de la llanta.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO ADICIONAL

Equipo de seguridad: el instalador debe usar su equipo de protección.

Estacionamiento del vehículo: el vehículo debe estar bien estacionado.

ADVERTENCIAS: evitar el sometimiento de las llantas a golpes, impactos, cortes profundos, desgastes Irregulares por mal uso y/o condiciones mecánicas inadecuadas de la motocicleta. Mantener la motocicleta en condiciones óptimas, y la presión de inflado adecuada de la llanta según las indicaciones del fabricante.



WWW.LLANTASFLEXWHEELS.COM

CERTIFICACIONES DE CALIDAD



EURO 4



IMPLICACIONES DE LOS CERTIFICADOS PARA MOTOCICLISTAS

- ⦿ **Mayor seguridad:** llantas con estándares internacionales reducen riesgos de accidentes.
- ⦿ **Mejor desempeño:** ofrecen mayor agarre, estabilidad y maniobrabilidad en diversas condiciones.
- ⦿ **Mayor durabilidad:** aumentan la vida útil de las llantas, reduciendo costos de mantenimiento.

IDENTIFICACIÓN DE LLANTAS CERTIFICADAS BUSCA LOS SIGUIENTES MARCADOS EN LA LLANTA:

- ⦿ **E4:** homologación europea.
- ⦿ **ISO9001:** certificación de calidad.
- ⦿ **DOT:** cumplimiento de normas del Departamento de Transporte de EE.UU.

*NTC ISO/IEC 17025 (norma técnica colombiana).
*Resolución 20223040044455 de 2022 (normativa colombiana).

*¿Qué pasa si no se cumple con estas certificaciones?

Da como incumplimiento a la normativa y puede acarrear sanciones para los fabricantes, importadores y distribuidores de llantas que no cumplan con los requisitos establecidos. Además, los motociclistas que utilicen llantas que no cumplan con la normativa pueden ser sancionados y, lo más importante, ponen en riesgo su propia seguridad y la de los demás usuarios de la vía.



WWW.LLANTASFLEXWHEELS.COM

ÍNDICE

<i>CARGUERO/MOTOCARRO</i>	8
<i>MULTIPROPÓSITO</i>	11
<i>PISTERA</i>	15
<i>CALLE</i>	20
<i>TROCHERA</i>	24
<i>NEUMÁTICOS</i>	28

¡ADVERTENCIA IMPORTANTE!

En **FLEXWHEELS** valoramos tu seguridad y desempeño en cada trayecto. Por eso, es fundamental que sigas estas recomendaciones:

Uso adecuado:

El uso inadecuado de los neumáticos puede ser peligroso. Sigue siempre las instrucciones del fabricante para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

Compatibilidad:

Las llantas **FLEXWHEELS** están diseñadas exclusivamente para vehículos en los que el fabricante especificó neumáticos para motocicletas. Cualquier otro uso distinto al especificado puede resultar peligroso.

Actualizaciones técnicas:

Los detalles técnicos están sujetos a cambios. Aunque hemos tenido el máximo cuidado en la elaboración de este documento, **FLEXWHEELS** no asume responsabilidad por pérdidas o daños ocasionados por errores u omisiones en la información.

Ediciones anteriores:


Esta edición reemplaza cualquier versión previa de este folleto.

CARGUERO Y MOTOCARGERO

© Los moto cargueros son vehículos de carga que requieren llantas robustas y confiables para enfrentar diversas condiciones de terreno y clima, por esto las llantas FLEXWHEELS están diseñadas específicamente para soportar el peso y rodar de manera prolongada.

Ofrecen una excelente tracción y estabilidad, lo que es esencial para mantener el control de los vehículos de carga en todo tipo de condiciones.

80% - 90% ON / 10% OFF



WWW.LLANTASFLEXWHEELS.COM



Medida: 4.00-8

Código SAP: 46A08400-1

Referencia: UBNG004

Grabado: CARGUERO/MOTOCARRO

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 60/E

Aplicativos:

Delantera: AKT TUKTUK /BAJAJ RE4S
TORITO /PIAGGIO APECITY /TVS KING



Medida: 500-12

Código SAP: 46A12500-1

Referencia: UB558

Grabado: CARGUERO/MOTOCARRO

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 85/J

Aplicativos:

Delantera: /AYCO ZH200 ZH300 /
CERONTE TRICARGO 200 /
VAISAND DB200ZH DB300ZH



MULTI-PROPÓSITO

- ⌚ Las llantas multipropósito son la opción ideal para los motociclistas que buscan un rendimiento versátil en diferentes terrenos y condiciones climáticas.

Estas llantas están diseñadas para ser un punto intermedio entre las llantas de pavimento y de trocha, ofreciendo una excelente adaptabilidad para quienes necesitan recorrer tanto carreteras pavimentadas como terrenos off-road.

20% - 80% ON / 80%OFF





Medida: 120/70-12

Código SAP:	46A1212070-1
Referencia:	UB061
Grabado:	MULTIPROPÓSITO
TL/TT:	Tubeless
Carga/Vel:	58/P

Aplicativos:

Delantera: /AKT DYNAMIC 125PRO DYNAMIC 125SC /FRATELLI SFS 125 /KYMCO AGILITYFLY AGILITY ROCKET AGILITYRS /SYM CROX 125 /VICTORY SWITCH 150 /YAMAHA BWS 125.



Medida: 130/70-12

Código SAP:	46A1213070-1
Referencia:	UB061
Grabado:	MULTIPROPÓSITO
TL/TT:	Tubeless
Carga/Vel:	62/P

Aplicativos:

Delantera: /AKT DYNAMIC 125PRO DYNAMIC 125SC /FRATELLI SFS125 /KYMCO AGILITYFLY AGILITYROCKET AGILITYRS /SYM CROX125 /VICTORY LIFE SWITCH 150 /YAMAHA BWS 125.



Medida: 110/90-16

Código SAP:	46A1611090-1
Referencia:	UB126
Grabado:	MULTIPROPÓSITO
TL/TT:	Tubeless
Carga/Vel:	65/P

Aplicativos:

Trasera: /HONDA CM200 /SUZUKI GN125.



Medida: 110/90-17

Código SAP:	46A1711090-1
Referencia:	UB311
Grabado:	MULTIPROPÓSITO
TL/TT:	Tubeless
Carga/Vel:	66/P

Aplicativos:

Delantera: /SUZUKI VSTROM 250 /VICTORY VENON 250S /YAMAHA R15.

Trasera: /AKT CR4 RTX150 TTR125-200 /BAJAJ DISCOVERY125 PULSAR125NS PULSAR180GT PULSAR180UG PULSAR200-220 /FRATELLI XE125 /HONDA NXR125BROS XR150L-190L XRE190 /ROYAL ENFIELD HIMALAYAN /SUZUKI DR150 /TVS RAIDER125 RTR160-180 APACHE /VICTORY MRX125-150-200 NITRO151R /YAMAHA XTZ150.



Medida: 3.00-17

Código SAP:	46A17300-4
Referencia:	UB311
Grabado:	MULTIPROPÓSITO
TL/TT:	Tube Type
Carga/Vel:	53/P

Aplicativos:

Delantera: /AKT CR5 RTX150 /BAJAJ PULSAR160NS PULSAR180GT PULSAR180II PULSAR180UG PULSAR180-200-220 PULSAR200NS PULSAR2500 /BENELLI 180S TNT150I /HERO HUNK150 XPULSE200 /HONDA CB160 /SUZUKI GIXXER150 GSXS150 /TVS RTR160-180-200 APACHE RTR160APACHE-4V /VICTORY NITRO151R /YAMAHA FZ16-2.0-25.

Trasera: /BAJAJ BOXER100-125PLATINO BOXERC 100 BOXERK-TEC DISCOVERY100-110.



Medida: 3.00-18

Código SAP:	46A18300-1
Referencia:	UB040
Grabado:	MULTIPROPÓSITO
TL/TT:	Tube Type
Carga/Vel:	52/P

Aplicativos:

Trasera: /AKT 100S 125EVO 25SL NHD125 /HERO IGNITOR125 /HONDA CB125F CG125 (TITAN) GL145 PASSION SPLENDOR /KAWASAKI GTO125 KE100 KH125 KV100 VICTOR150M-S /SUZUKI GP125 GS125 GSX125-150 TR125 TS100 /VICTORY COMBAT125 MACH110 /YAMAHA DT100 RX125-135 YBR125.



Medida: 100/90-18

Código SAP: 46A1810090-1

Referencia: UBNG004

Grabado: MULTIPROPÓSITO

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 62/P

Aplicativos:

Delantera: /ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR.

Trasera: /AKT 125TT /HERO THRILLER150-200 /HONDA CBZ160 XL125 BRASIL XL125-185 XLR125 XR200 /KAWASAKI KDX125 KE125 KE175B (COYOE) KE175D (MAMELLO) KLX150-300R KMX125 /ROYAL ENFIELD CLASSIC 350 /SUZUKI GSR150 TS125-185 /YAMAHA DT 125-175-200 WR250F XT200-500 XTZ125.



Medida: 90/90-19

Código SAP: 46A199090-1

Referencia: UBNG004

Grabado: MULTIPROPÓSITO

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 58/P

Aplicativos:

Delantera: /AKT TTR125-200 /FRATELLI XE125 /HONDA XR150L-190L XRE190 /ROYAL ENFIELD CLASSIC350 /SUZUKI DR150 /VICTORY MRX125-150-200 /YAMAHA XTZ150.



Medida: 90/90-19

Código SAP: 46A199090-2

Referencia: UBNG004

Grabado: MULTIPROPÓSITO

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 58/P

Aplicativos:

Delantera: /AKT TTR125-200 /FRATELLI XE125 /HONDA XR150L-190L XRE190 /ROYAL ENFIELD CLASSIC350 /SUZUKI DR150 /VICTORY MRX125-150-200 /YAMAHA XTZ150.



Medida: 90/90-21

Código SAP: 46A219090-1

Referencia: UBNG004

Grabado: MULTIPROPÓSITO

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 60/P

Aplicativos:


Delantera: /AKT 125TT /HONDA CRF250L CRF250R LX250 NXR125BROSXL 125BRASIL XL125-185 XLR125 XR200 XR250TORNADO XRE300 /HUSQVARNA FC250 FE250 /KAWASAKI KDX125 KE125 KE175B(COYOE) KE175D(MAMELLO) KLX150 KLX300R KMX125 /KTM 250SXF 790ADVENTURER /ROYAL ENFIELD HIMALAYAN /SUZUKI TS100-125-185 /YAMAHA DT100-125-175-200 WR250F XT200-225-500-660R /XTZ125-250.



FLEXWHEELS

Las llantas pisteras **FLEXWHEELS** están diseñadas para motos que circulan en pavimento a altas velocidades.

90% - 100% ON / 0%OFF



WWW.LLANTASFLEXWHEELS.COM



Medida: 120/70-12

Código SAP: 46A1212070-2

Referencia: UB535

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 58/P

Aplicativos:

Delantera: /AKT DYNAMIC 125PRO DYNAMIC 125SC /FRATELLI SFS125 /KYMCO AGILITYFLY AGILITY ROCKET AGILITYRS /SYM CROX 125 /VICTORY SWITCH 150 LIFE /YAMAHA BWS125.

Trasera: /VICTORY LIFE.



Medida: 130/70-12

Código SAP: 46A1213070-2

Referencia: UB535

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 62/P

Aplicativos:

Trasera: /AKT DYNAMIC 125PRO DYNAMIC 125SC /FRATELLI SFS125 /KYMCO AGILITYFLY AGILITY ROCKET AGILITYRS /SYM CROX125 /VICTORY LIFE SWITCH150 /YAMAHA BWS125.



Medida: 110/70-13

Código SAP: 46A1311070-1

Referencia: UB035W

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 55/P

Aplicativos:

Delantera: /VICTORY BLACK /YAMAHA NMAX150



Medida: 130/70-13

Código SAP: 46A1313070-1

Referencia: UB035W

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 63/P

Aplicativos:

Trasera: /VICTORY BLACK SZ125 BOLD125 /YAMAHA NMAX150



Medida: 110/70-17

Código SAP: 46A1711070-1

Referencia: UB030

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 54/P

Aplicativos:

Delantera: /AKT 200XM /BAJAJ DOMINAR400 /BENELLILEONCINO TNT25N /HONDA CB190R /HUSQVARNA SVARTPILEN200 /KAWASAKI NINJA250 NINJA300 NINJA400 Z250 Z300 Z400 /KTM DUKE200 DUKE250 DUKE390 /SUZUKI GIXXER250 /TVS RR310



Medida: 120/80-17

NUEVA

Código SAP: 46A1712080-TL1

Referencia: UB191

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 56/P

Aplicativos:

Trasera: NITRO151R/PULSAR180GT/PULSAR200-220

Medida: 120/70-17

Código SAP: 46A1712070-2

Referencia: UBP089

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 58/P

Aplicativos:

Delantera: /BENELLI LEONCINO500 TRK502 /HUSQVARNA 701SM /KAWASAKI ER6N VERSYS650 /KTM 690 SMC DUKE 690.

Trasera: /AKT CR5 /BAJAJ DOMINAR 400 PULSAR 160NS PULSAR 200NS PULSARRS 200 /BENELLI 180S LEONCINO TNT150I TNT25N /HERO HUNK150 XPULSE 200 /HONDA CB160 CB190R /KAWASAKI NINJA250 NINJA300 NINJA400 Z250 Z300 Z400 /KTM DUKE 200 DUKE 250 DUKE 390 /SUZUKI GIXXER 150 GIXXER 250 GSXS150 /TVS RR310 RTR160 APACHE-4V RTR200 APACHE /VICTORY VENON14 VENON18 VENON250S /YAMAHA FZ16 FZ2.0 FZ25.

Medida: 130/70-17

Código SAP: 46A1713070-2

Referencia: UBP089

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 62/P

Aplicativos:

Delantera: /BENELLI LEONCINO 500 TRK502 /HUSQVARNA 701SM /KAWASAKI ER6N VERSYS650 /KTM 690SMC DUKE 690.

Trasera: /AKT CR5 /BAJAJ DOMINAR 400 PULSAR 160NS PULSAR 200NS PULSARRS200 /BENELLI 180S LEONCINO TNT150I TNT25N /HERO HUNK150 XPULSE200 /HONDA CB160 CB190R /KAWASAKI NINJA250 NINJA300 NINJA400 Z250 Z300 Z400 /KTM DUKE200 DUKE250 DUKE390 /SUZUKI GIXXER150 GIXXER250 GSXS150 /TVS RR310 RTR160 APACHE-4V RTR200 APACHE /VICTORY VENON14 VENON18 VENON250S /YAMAHA FZ16 FZ2.0 FZ25.

Medida: 90/90-17

Código SAP: 46A179090-2

Referencia: UBP089

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 56/P

Aplicativos:

Delantera: /AKT CR5 RTX150 /BAJAJ PULSAR160NS PULSAR180 PULSAR180GT PULSAR180II PULSAR180UG PULSAR200 PULSAR200NS PULSAR220 PULSARRS200 /BENELLI 180S TNT150I /HERO HUNK150 XPULSE200 /HONDA CB160 /SUZUKI GIXXER150 GSXS150 /TVS RTR160 APACHE RTR160APACHE-4V RTR180APACHE RTR200APACHE /VICTORY NITRO151R /YAMAHA FZ16 FZ2.0 FZ25.

Trasera: /BAJAJ BOXER100PLATINO BOXER125PLATINO BOXERCT100 BOXERK-TEC DISCOVER 100-110-125 DISCOVER 125ST DISCOVER135 PLATINO100SPORT PLATINO110 SPORT PULSAR 135-180 PULSAR180II XCD125 /HONDA CB100 CB125 /SUZUKI HAYATE /TVS SPORT100 STRYKER125.

Medida: 130/70-17

Código SAP: 46A1713070-1

Referencia: UB030

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 62/P

Aplicativos:

Trasera: /AKT CR5 /BAJAJ DOMINAR 400 PULSAR 160NS PULSAR 200NS PULSARRS 200 /BENELLI 180S TNT150I TNT25N /HERO HUNK150 XPULSE200 /HONDA CB160 CB190R /KAWASAKI NINJA250 NINJA300 NINJA400 Z250 Z300 Z400 /KTM DUKE200 DUKE250 DUKE390 /SUZUKI GIXXER150 GIXXER250 GSXS150 /TVS RR310 RTR160APACHE-4V RTR200 APACHE /VICTORY VENON14 VENON18 VENON250S /YAMAHA FZ16 FZ2.0 FZ25.

Medida: 90/90-17

NUEVA

Código SAP: 46A179090-1

Referencia: UB191

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 56/P

Aplicativos:

Delantera: /AKT CR5 RTX150 /BAJAJ PULSAR160NS PULSAR180GT PULSAR180II PULSAR180UG PULSAR180-200-220 PULSAR200NS PULSARRS200 /BENELLI 180S TNT150I /HERO HUNK150 XPULSE200 /HONDA CB160 /SUZUKI GIXXER150 GSXS150 /TVS RTR160APACHE-4V RTR160-180-200APACHE /VICTORY NITRO151R /YAMAHA FZ16 FZ2.0 FZ25.

Trasera: /BAJAJ BOXER100-125PLATINO BOXERCT100 BOXERK-TEC DISCOVER100-110-125-135 DISCOVER125ST PLATINO100-110SPORT PULSAR135-180 PULSAR180II XCD125 /HONDA CB100-125 /SUZUKI HAYATE /TVS SPORT100 STRYKER125.

Medida: 90/90-17

NUEVA

Código SAP: 46A179090-TL1

Referencia: UB340

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 56/P

Aplicativos:

Delantera: NITRO151R/PULSAR180GT/PULSAR200-220/ RTR160APACHE-4V/RTR200APACHE/RTX150/PULSAR 160NS.

Trasera: STRYKER125




STREET

- ① Las llantas de calle o llamadas Street están diseñadas especialmente para ofrecer un rendimiento óptimo en las calles de la ciudad.

Son las llantas más comunes y la opción preferida para motocicletas de uso diario, ya que proporcionan seguridad, comodidad y un manejo eficiente en diversas condiciones de la vía.

80% - 90% ON / 10%OFF





Medida: 350-16

Código SAP: 46A16350-1

Referencia: UB210

Grabado: CALLE

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 60/P

Aplicativos:

Trasera: /HONDA CM200 /SUZUKI GN125.



Medida: 120/70-17

Código SAP: 46A1712070-1

Referencia: UB601

Grabado: CALLE

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 58/P

Aplicativos:

Trasera: /BAJAJ PULSARS200 /BENELLI 180S LEONCINO TNT150I TNT25N /HERO HUNK150 XPULS200 /HONDACB150 CB190R /KAWASAKI NINJA250 NINJA300 NINJA400 Z250 Z300 Z400 /KTM DUKE200 DUKE250 DUKE390 /SUZUKI GIXXER150 GIXXER250 GSXS150 /TVS RR310 RTR160 APACHE-4V RTR200APACHE /VICTORY VENON14-18 VENON250S /YAMAHA FZ16 FZ2.0 FZ25.



Medida: 2.50-17

Código SAP: 46A17250-1

Referencia: UB797

Grabado: CALLE

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 43/P

Aplicativos:

Delantera: /AKT 110S 110X 125W-FLEX CR4 /BAJAJ AVANTI90 /HONDA C100BIZ C90 /KEEWAY CS110 /SUZUKI A80 AX4 BEST125 /TVS RAIDER125 ROCKZ125 /VICTORY ADVANCET10-125 FLOW ONEMP ONEST /YAMAHA FS80.

Trasera: /HONDA C70 CB110 CB110DLX CB110STD /KAWASAKI AN80 MAX100 /SUZUKI FR100 FR80 VIVAX /YAMAHA FS80 V80.



Medida: 2.75-17

Código SAP: 46A17275-1

Referencia: UB102

Grabado: CALLE

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 66/P

Aplicativos:

Delantera: /BAJAJ BOXER100-125PLATINO BOXERCT100 BOXERK-TEC DISCOVER100 -110-125-135 DISCOVER125ST PLATINO100-110SPORT PULSAR125NS PULSAR135 XCD125 /HONDA CB100 /KAWASAKI VICTOR150M-S /SUZUKI HAYATE /TVS SPORT100 STRYKER 125 /VICTORY VENON14 VENON18.

Trasera: /AKT 110S 110X 125W-FLEX /BAJAJ AVANTI90 /HONDA C90 WAVET10S /KEEWAY CS110 TARGET125 /SUZUKI A80 AX4 VIVARTISCOOL VIVARTISEVOLUTION VIVARTISSTYLE /TVS ROCKZ125 /VICTORY ADVANCET10-125 FLOW ONEMP ONEST /YAMAHA CRYPTON110 CRYPTON115FI LIVERO110.



Medida: 2.75-17

Código SAP: 46A17275-2

Referencia: UB208A

Grabado: CALLE

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 47/P

Aplicativos:

Delantera: /BAJAJ BOXER100-125PLATINO BOXERCT100 BOXERK-TEC DISCOVER100-110-125-135 DISCOVER125ST PLATINO100-110SPORT PULSAR125NS PULSAR135 XCD125 /HONDA CB100 /KAWASAKI VICTOR150M-S /SUZUKI HAYATE /TVS SPORT100 STRYKER125 /VICTORY VENON14 VENON18.

Trasera: /AKT 110S 110X 125W-FLEX /BAJAJ AVANTI90 /HONDA C90 WAVET10S /KEEWAY CS110 TARGET125 /SUZUKI A80 AX4 VIVARTISCOOL VIVARTISEVOLUTION VIVARTISSTYLE /TVS ROCKZ125 /VICTORY ADVANCE 110-125 FLOW ONEMP ONEST /YAMAHA CRYPTON110 CRYPTON115FI LIVERO110.



Medida: 2.75-17

Código SAP: 46A17275-3

Referencia: UB340

Grabado: CALLE

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 47/P

Aplicativos:

Delantera: /BAJAJ BOXER100-125PLATINO BOXERCT100 BOXERK-TEC DISCOVER100 -110-125-135 DISCOVER125ST PLATINO100-110SPORT PULSAR125NS PULSAR135 XCD125 /HONDA CB100 /KAWASAKI VICTOR150M-S /SUZUKI HAYATE /TVS SPORT100 STRYKER 125 /VICTORY VENON14 VENON18.

Trasera: /AKT 110S 110X 125W-FLEX /BAJAJ AVANTI90 /HONDA C90 WAVET10S /KEEWAY CS110 TARGET125 /SUZUKI A80 AX4 VIVARTISCOOL VIVARTISEVOLUTION VIVARTISSTYLE /TVS ROCKZ125 /VICTORY ADVANCE 110-125 FLOW ONEMP ONEST /YAMAHA CRYPTON110 CRYPTON115FI LIVERO110.

Medida: 2.75-17

Código SAP: 46A17275-4

Referencia: UB450

Grabado: CALLE

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 47/P

Aplicativos:

Delantero: /BAJAJ BOXER100-125PLATINO BOXERCT100 BOXERK-TEC DISCOVER100-110-125-135 DISCOVER125ST PLATINO100-110SPORT PULSAR125NS PULSAR135 XCD125 /HONDA CB100 /KAWASAKI VICTOR150M-S /SUZUKI HAYATE /TVS SPORT100 STRYKER125 /VICTORY VENON14 VENON18.

Trasero: /AKT 110S 110X 125W-FLEX /BAJAJ AVANTI90 /HONDA C90 WAVET10S /KEEWAY CS110 TARGET125 /SUZUKI A80 AX4 VIVART15COOL VIVART15EVOLUTION VIVART15STYLE /TVS ROCK2125 /VICTORY ADVANCET10-125 FLOW ONEMP ONEST /YAMAHA CRYPTON110 CRYPTON115FI LIVER1010.

Medida: 3.00-17

Código SAP: 46A17300-1

Referencia: UB208A

Grabado: CALLE

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 53/P

Aplicativos:

Delantero: /AKT CR5 RTX150 /BAJAJ PULSAR160NS PULSAR180GT PULSAR180II PULSAR180UG PULSAR200NS PULSAR180-200-220 PULSAR RS200 /BENELLI 180S TNT150I /HERO HUNK150XPULSE200 /HONDA CB160 /SUZUKI GIXXER150 GSXS150 /TVS APACHE-4V RTR160-180-200APACHE /VICTORY NITRO151R /YAMAHA FZ16 FZ2.0 FZ25.

Trasero: /BAJAJ BOXER100PLATINO BOXER125PLATINO BOXERCT100 BOXERK-TEC DISCOVER100-110-125-135 DISCOVER125ST PLATINO100-110SPORT PULSAR135-180 PULSAR180II XCD125/HONDA CB100-125 /SUZUKI HAYATE /TVS SPORT100 STRYKER125.

Medida: 3.00-17

Código SAP: 46A17300-6

Referencia: UBNG018

Grabado: CALLE

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 53/P

Aplicativos:

Delantero: /AKT CR5 RTX150 /BAJAJ PULSAR160NS PULSAR180GT PULSAR180II PULSAR180UG PULSAR200NS PULSAR180-200-220 PULSAR RS200 /BENELLI 180S TNT150I /HERO HUNK150 XPULSE200 /HONDA CB160 /SUZUKI GIXXER150 GSXS150 /TVS RTR160APACHE-4V RTR160-180-200APACHE /VICTORY NITRO151R /YAMAHA FZ16 FZ2.0 FZ25.

Trasero: /BAJAJ BOXER100-125PLATINO BOXERCT100 BOXERK-TEC DISCOVER100-110-125-135 DISCOVER125ST PLATINO100-110SPORT PULSAR135-180 PULSAR180II XCD125 /HONDA CB100-125 /SUZUKI HAYATE /TVS SPORT100 STRYKER125.

Medida: 2.75-17

Código SAP: 46A17275-5

Referencia: UB797

Grabado: CALLE

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 47/P

Aplicativos:

Delantero: /BAJAJ BOXER100-125PLATINO BOXERCT100 BOXERK-TEC DISCOVER100-110-125-135 DISCOVER125ST PLATINO100-110SPORT PULSAR125NS PULSAR135 XCD125 /HONDA CB100 /KAWASAKI VICTOR150M-S /SUZUKI HAYATE /TVS SPORT100 STRYKER125 /VICTORY VENON14 VENON18.

Trasero: /AKT 110S 110X 125W-FLEX /BAJAJ AVANTI90 /HONDA C90 WAVET10S /KEEWAY CS110 TARGET125 /SUZUKI A80 AX4 VIVART15COOL VIVART15EVOLUTION VIVART15STYLE /TVS ROCK2125 /VICTORY ADVANCET10-125 FLOW ONEMP ONEST /YAMAHA CRYPTON110 CRYPTON115FI LIVER1010.

Medida: 3.00-17

Código SAP: 46A17300-5

Referencia: UB340

Grabado: CALLE

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 53/P

Aplicativos:

Delantero: /AKT CR5 RTX150 /BAJAJ PULSAR160NS PULSAR180GT PULSAR180II PULSAR180UG PULSAR180-200-220 PULSAR200NS PULSARRS200 /BENELLI 180S TNT150I /HERO HUNK150 XPULSE200 /HONDA CB160 /SUZUKI GIXXER150 GSXS150 /TVS RTR160APACHE-4V RTR160-180-200APACHE /VICTORY NITRO151R /YAMAHA FZ16 FZ2.0 FZ25.

Trasero: /BAJAJ BOXER100-125PLATINO BOXERCT100 BOXERK-TEC DISCOVER100-110-125-135 DISCOVER125ST PLATINO100-110SPORT PULSAR135-180 PULSAR180II XCD125 /HONDA CB100-125 /SUZUKI HAYATE /TVS SPORT100 STRYKER125.

Medida: 2.75-17

NUEVA

Código SAP: 46A17275-TL1

Referencia: UB102

Grabado: CALLE

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 47/P

Aplicativos:

Delantero: DISCOVER 125ST/PULSAR 125NS/SPORT 100/STRYKER 125/BOXERK-TITANIUM/CARGO.

Trasero: 125W-FLEX/ADVANCE 110/110SII.



Medida: 2.75-18

Código SAP: 46A18275-1

Referencia: UB450

Grabado: CALLE

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 48/P

Aplicativos:

Delantero: /AKT 100S 125EVO 125SL NKD125 /HERO ECO DELUX ESPLendorISMART /HONDA CB125 CBZ160 ECO100 GL145 PASSION SPLENDOR /SUZUKI GN125 GP125 - GS125 GSR150 GSX125-150 TR125 /VICTORY BOMBER125 COMBAT125 MACH110 /YAMAHA YBR125.

Trasera: /HERO ECODELUXE SPLENDORISMART/HONDA CD100 ECO100 /KAWASAKI GTO110 KH110 KW100 /SUZUKIA100 AX100-115 BEST125 /YAMAHA RX100-115.



Medida: 3.00-18

Código SAP: 46A18300-3

Referencia: UB450

Grabado: CALLE

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 52/P

Aplicativos:

Trasera: /AKT 100S 125EVO 125SL NKD125 /HERO IGNITOR125 /HONDA CB125F CG125(TITAN) GL145 PASSION SPLENDOR /KAWASAKI GTO125 KE100 KH125 KV100 VICTOR150M-S /SUZUKI GP125 GS125 GSX125-150 R125 TS100 /VICTORY COMBAT125 MACH110 /YAMAHA DT100 RX125-135 YBR125.



Medida: 2.75-18

NUEVA

Código SAP: 46A18275-TL1

Referencia: UB340

Grabado: CALLE

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 48/P

Aplicativos:

Delantero: CB125/GS125/GSX125-150.



Medida: 2.75-18

NUEVA

Código SAP: 46A189090-TL1

Referencia: UB191

Grabado: CALLE

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 57/P

Aplicativos:

Trasera: CB125/CB 125F/GS125/GSX125-150/IGNITOR125 /CB 125DLX.



Medida: 2.75-18

NUEVA

Código SAP: 46A18275-TT2

Referencia: UB102

Grabado: CALLE

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 48/P

Aplicativos:

Delantero: 100S/125EVO/125SL/CBZ160/CHR125 /ECO100/ECODELUXE/GL145/GP125/GSR150/ GN125/MACH110/NKD125/PASSION/SPLENDOR/ SPLENDORISMART/TR125/YBR125.


Trasera: A100/AX100/AX115/BOMBER125/CD100/ COMBAT125/GTO110/KH110/KW100/LIBEROT10/RX100-115

TRUCKHERA [OFF-ROAD]

Las llantas **FLEXWHEELS** off-road están diseñadas para brindar un rendimiento excepcional en terrenos difíciles, como grava, arena, barro, nieve, rocas y lodo.

Su principal característica es su capacidad de proporcionar una tracción superior en condiciones exigentes, lo que las convierte en la opción perfecta para los motociclistas que disfrutan de la aventura.

0% - 20%ON / 80%OFF





Medida: 110/90-17

Código SAP: 46A1711090-2

Referencia: UB338

Grabado: TROCHERA

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 66/P

Aplicativos:

Delantera: /SUZUKI VSTROM250 /VICTORY VENON250S /YAMAHA R15.

Trasera: /AKT CR4 RTX150 TTR125-200 /BAJAJ DISCOVER125 PULSAR125NS PULSAR180GT PULSAR180UG PULSAR200-220 /FRATELLI XE125 /HONDA NXR125BROS XRT150L-190L XRE190 /ROYAL ENFIELD HIMALAYAN /SUZUKI DR150 /TVS RAIDER125 RTR160-180APACHE /VICTORY MRX125-150-200 NITRO151R /YAMAHA XTZ150.



Medida: 110/90-17

Código SAP: 46A1711090-3

Referencia: UB453

Grabado: TROCHERA

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 66/P

Aplicativos:

Delantera: /SUZUKI VSTROM250 /VICTORY VENON250S /YAMAHA R15.

Trasera: /AKT CR4 RTX150 TTR125-200 /BAJAJ PULSAR125NS /FRATELLI XE125 /HONDA NXR125BROS XRT150L-190L XRE190 /SUZUKI DR150 /TVS RAIDER125 RTR160-180APACHE /VICTORY MRX125-150-200 /YAMAHA XTZ150.



Medida: 3.00-17

Código SAP: 46A17300-2

Referencia: UB215A

Grabado: TROCHERA

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 53/P

Aplicativos:

Delantera: /AKT CR5 RTX150 /BAJAJ PULSAR180GT PULSAR180II PULSAR180UG PULSAR180-200-220 PULSAR160NS-200NS PULSARRS200 /BENELLI 180S TNT150I /HERO HUNK150 XPULSE200 /HONDA CB160 /SUZUKI GIXXER150 GSXS150 /TVS RTR160APACHE-4V RTR160-180-200APACHE /VICTORY NITRO151R /YAMAHA FZ16 FZ2.0 FZ25.

Trasera: /BAJAJ BOXER100-125PLATINO BOXERCT100 BOXERK-TEC DISCOVER100-110-125-135 DISCOVER125ST PLATINO100-110SPORT PULSAR135-180 PULSAR180II XCD125 /HONDA CB100-125 /SUZUKI HAYATE /TVS SPORT100 STRYKER125.



Medida: 4.10-18

Código SAP: 46A18410-1

Referencia: UB338

Grabado: TROCHERA

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 59/P

Aplicativos:

Delantera: /ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR

Trasera: /AKT 125TT /HERO THRILLER150-200 /HONDA CBZ160 XL125-185
XL125BRASIL XL125 XR200 /KAWASAKI KDX125 KE125 KE175B(COYOE)
KE175D(MAMELLO) KLX150 KLX300R KMX125 /ROYAL ENFIELD CLASSIC350
/SUZUKI GSR150 TS125-185 /YAMAHA DT125-175-200 WR250F XT200-500 XTZ125.



Medida: 410-18

Código SAP: 46A18410-2

Referencia: UB917

Grabado: TROCHERA

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 59/P

Aplicativos:

Delantera: /ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR

Trasera: /AKT 125TT /HERO THRILLER150-200 /HONDA CBZ160 XL125-185
XL125BRASIL XL125 XR200 /KAWASAKI KDX125 KE125 KE175B(COYOE)
KE175D(MAMELLO) KLX150 KLX300R KMX125 /ROYAL ENFIELD CLASSIC350
/SUZUKI GSR150 TS125-185 /YAMAHA DT125-175-200 WR250F XT200-500 XTZ125.



Medida: 3.00-2

Código SAP: 46A21300-1

Referencia: UB917

Grabado: TROCHERA

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 57/P

Aplicativos:

Delantera: /AKT 125TT /HONDA CRF250L LX250 NXR125BROS XL125-185
XL125BRASIL XL125 XR200 XR250TORNADO XRE300 /HUSQVARNA
FC250 FE250 /KAWASAKI KDX125 KE125 KE175B(COYOE) KE175D(MAMELLO)
KLX150 KLX300R KMX125 /KTM 250SX 790ADVENTURER /ROYAL ENFIELD
HIMALAYAN /SUZUKI TS100-125-185 /YAMAHA DT100-125-175-200 WR250F
XT200-225-500 XT660R XTZ125-250.



FLEXIMHEELS

NEUMÁTICO



100% TUBO BUTÍLICO



WWW.LLANTASFLEXWHEELS.COM



Medida: 4.00/4.50-8

Código SAP: 46B08400450

Válvula: TR87



Medida: 4.00/4.50-12

Código SAP: 46B12400450

Válvula: TR13



Medida: 3.25/3.50-16

Código SAP: 46B16325350

Válvula: TR4



Medida: 2.25/2.50-17

Código SAP: 46B17225250

Válvula: TR4

Medida: 2.75/3.00-17



Código SAP: 46B17275300

Válvula: TR4



Medida: 3.25/3.50-17

Código SAP: 46B17325350

Válvula: TR4



Medida: 2.50/2.75-18

Código SAP: 46B18250275

Válvula: TR4



Medida: 2.75/3.00-18

Código SAP: 46B18275300

Válvula: TR4



Medida: 3.50/4.10-18

Código SAP: 46B18350410

Válvula: TR4

Medida: 2.75/3.00-21



Código SAP: 46B21275300

Válvula: TR4



**VIAJA SEGURO,
LLEGA LEJOS!**



Cambia tu llanta
por **FLEXWHEELS.**



Medida: 3.50-10

NUEVA

Código SAP: 46A10350-TL1

Referencia: UB486

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 56/P

Aplicativos:

Trasera: DASH125/TWIST/NAVI/DIO 110.



Medida: 90/90-12

NUEVA

Código SAP: 46A129090-TT1

Referencia: UB717

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tubeless

Carga/Vel: 59/J

Aplicativos:

Delantera: DASH125/TWIST/NAVI/DIO 110.



Medida: 3.00-17

Código SAP: 46A17300-3

Referencia: UB2305

Grabado: PISTERA

TL/TT: Tube Type

Carga/Vel: 53/P

Aplicativos:

Delantera: /AKT CR5 RTX150 / PULSAR160NS PULSAR180 PULSAR180GT PULSAR180II PULSAR180UG PULSAR200 PULSAR200NS PULSAR220 PULSARRS 200 /BENELLI 180S TNT150I /HERO HUNK150 XPULSE200 /HONDA CB160 /SUZUKIGIGIXXER150 GSXS150 /TVS RTR160APACHE RTR 160APACHE-4V RTR180APACHE RTR200APACHE /VICTORY NITRO151R /YAMAHA FZ16 FZ2.0 FZ25.

Trasera: /BAJAJ BOXER100-125PLATINO BOXERC100 BOXERH-TEC DISCOVER100-110-125 DISCOVER125ST DISCOVER135 PLATINO100 SPORT PLATINO100SPORT PULSAR135 PULSAR180 PULSAR180II XCD 125 /HONDACB100 CB125 /SUZUKI HAYATE /TVS SPORT100 STRYKER125

[illegible]



CERTIFICADOS: **EURO 4** / 

WWW.LLANTASFLEXWHEELS.COM